

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
1/2/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
1/2/5/2	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	LED		brak
1/2/12	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
1/3/9	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
2/1/2/2	SP 5		Zły	1 x YAKY 4x35	LED		brak
2/1/7/2	Stalowy	7	Zły	1 x YAKY 4x35	LED		brak
3/2/3/3	Stalowy	5	Zły	1 x YAKY 4x35	LED		brak
3/2/6	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
3/2/13	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
3/2/15	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	LED		brak
23/1/1	Pastorał		Zły	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x10	LED		brak
12/1/4/2	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/8	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/8/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/8/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/1/7	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/1/8	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/1/9	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/1/10	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
12/2/1/11	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	LED		brak
12/2/1/12	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/22	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/23	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/2/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/2/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/2/4	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/3/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/3/3	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/2/2	SP 5		Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
14/1/7/1	Stalowy	5	Zły	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/10	Stalowy	4	Zły	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
15/1/3/9	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
1/1/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35 +YKY 3x6	OZPR	70	34
1/1/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/1/3	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/1/5	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/1/6	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/7	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/11	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/13	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/1/14	Stalowy	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/1/4	Stalowy	5	Zły	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/2/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/2/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/2/3	SP 5	5	Zły	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/4/2	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/5	SP 5		Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/5/1	SP 5	4	Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/2/6/2	SP 5	4	Zły	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/6/3	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/6/5	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/6/7	SP 5		Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
1/2/9	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/3	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/8/1	Stalowy	9	Zły	1 x YKY 4x10	2 x OUS	100	60
1/3/10	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/2/4	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/2/5	SP 5	4	Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/2/8	SP 5	7	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/1	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/2/2/1	Stalowy	4	Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/2/5	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35 1 x YKY 5x25	OCP	70	34
2/2/6	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/8	Pastorał	?	Zły	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x10	OZPR	70	34
2/2/11	Stalowy	8	Zły	1 x YKY 5x10 1 x YKY 5x35	2 x OUS	100	60
3/1/1/1	Stalowy	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/1/2	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
3/1/1/4	Stalowy	4	Zły	1 x YAKY 4x351 x YKY 5x25	3 x OUS	70	34
3/1/2	Stalowy	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/3	Stalowy	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/3/1	Stalowy	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/5/1	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/7	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/8	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/8/2	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/9	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/9/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/9/3	Stalowy		Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/9/5	Pastorał		Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10/2	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10/3	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10/4	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/12/1	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/13/2	SP 5	4	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/16	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/17	SP 5	5	Zły	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/17/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/17/3	Stalowy	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/18	Stalowy	5	Zły	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/2/2	SP 5	4	Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
3/2/3/1	Stalowy	4	Zły	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3/5	Stalowy	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3/6	Stalowy	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/4	SP 5	5	Zły	3 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
3/2/5/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x351 x YKY 5x10	OZPR	70	34
3/2/7	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35 + 1x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/9	SP 5	4	Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
3/2/10	SP 5	4	Zły	3 x YAKY 4x35	OZPR	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
4/1/7	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/8	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
4/1/9	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OZPR	70	34
4/1/10	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35 +1 x YAKY 4x16	OCP	70	34
4/1/12	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/13	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/14	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
4/2/2	SP 5	5	Zły	3 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
4/2/2/2	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/3/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
4/2/3/2	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
4/2/4	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x25	OZPR	70	34
5/1/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
5/1/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
5/1/3	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
5/1/4	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
5/1/5	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
5/1/6	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x25	OZPR	70	34
5/4/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
5/4/1/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
5/4/1/2	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
5/4/1/3	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/1/1	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/1/3	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/1/5	SP 5		Zły	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/2/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/2/3	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/4	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/2/6	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/7	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x25	OZPR	70	34
6/2/7/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/2/7 /2	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/2/7 /3	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
6/2/7 /4	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
10/1/5/1	SP 5	5	Zły		OUS	70	34
24/1/3/1	Stalowy	5	Zły	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3/2	Stalowy	5	Zły	2 x YKY 5x10	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
24/1/3/3	Stalowy	5	Zły	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3/8	Stalowy	5	Zły	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/6	Stalowy		Zły	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
12/1/1	SP 5	5	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/2	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/4	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/6	SP 5	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/14	Stalowy	4	Zły	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
1/1/1/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x6	OCP	70	34
1/1/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/8/1	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/9	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/10	Pastorał	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/10/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/1/10/2	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/1/12	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/15	Stalowy	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/1/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x25	OUS	70	34
1/2/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34
1/2/1/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34
1/2/1/5	WZ	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
1/2/1/7	WZ	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/8	WZ	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/9	WZ	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/10	WZ	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/11	WZ	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/4/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/4/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/4/4	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/5/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/6/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 4x6	OUS	70	34
1/2/6/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/6/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	3 x OUS	100	60
1/2/7	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/8/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/10	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/1	Stalowy	3	Dobry	1 x YKY 5x6	OUS	100	60
1/3/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/2/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 4x10	2 x OUS	100	60
1/3/4	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
1/3/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/7/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 3x4	OCP	70	34
1/3/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/10/1	Stalowy	9	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	100	60
1/3/10/2	Stalowy	6	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	100	60
1/3/10/3	Stalowy	6	Dobry	1 x YKY 5x10	2 x OUS	100	60
1/3/11	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/12	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/14	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/15	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/2	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	70	34
2/1/2/1	WZ	7	Dobry	YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
2/1/2/3	WZ	7	Dobry	YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
2/1/2/6	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/2/7	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	150	104
2/1/3	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/4	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35 1 x YAKY 4x25	OUS	150	104
2/1/4/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/4/2	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/5	WZ	7	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/5/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/5/2	Stalowy	7	Dobry	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/6	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/7	WZ	7	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/7/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/8	WZ	7	Dobry	1 x YAKY 4x35 1 x YAKY 4x25	OUS	150	104
2/1/8/1	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	250	150
2/1/8/2	WZ		Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	250	150
2/1/8/3	WZ		Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	250	150

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
2/1/9	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/10	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/2/2	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
2/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/5/1	Stalowy		Dobry	1 x YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
2/2/7	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/9	Stalowy	8	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	70	34
2/2/10	Stalowy	8	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	70	34
3/1/1	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/1/3	Pastorał	4	Średni	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
3/1/4/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x6	2 x OUS	150	104
3/1/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/8/1	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/9/4	Stalowy			2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/11	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/12	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/12/2	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/13/1	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/14	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/1/17/2	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/18/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/18/2	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/2	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x10	OZPR	70	34
3/2/2/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3/4	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
3/2/5	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/10/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x16	OCP	70	34
3/2/12	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35 1 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/14	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
4/1/1	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/4	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/4	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/11	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/2/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35+ 1 x YKY 3x2,5	OCP	70	34
4/2/2/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/2/5	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/3	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/6	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
5/1/7	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35 1 x YKY 5x25	Kula	70	34
5/1/8	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	70	34
5/1/9	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x6	Kula	70	34
5/4/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
5/4/3	Pastorał	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/3/1	Pastorał	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/3/2	WZ	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUR	70	34
5/4/3/3	WZ	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUR	70	34
5/4/3/4	WZ	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34
5/4/4	Pastorał	5	Dobry	1 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/5	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/6	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/7	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
5/4/8	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/9	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/10	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/11	Pastorał	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
6/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/1/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/7 /5	WZ	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
6/2/7 /6	WZ	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
6/2/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
6/2/9	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
6/2/10	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
7/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/1/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/4	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/8	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	2 X OUS	70	34
7/1/9	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/10	Stalowy		Dobry	1 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/4	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/3	Stalowy	5	Średni	3 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/5	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/6	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
1	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
2	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
3	Pastorał		Dobry	1 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
4	Pastorał		Dobry	1 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
5	Pastorał		Dobry	3 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
6	Pastorał		Dobry	3 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
7	Pastorał		Dobry	3 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
8	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
9	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
10	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
11	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	2 x kula	70	34
12	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	3 x kula	70	34
13	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	3 x kula	70	34
14	Pastorał		Dobry	1 x YAKY 5x16	3 x kula	70	34
15	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
16	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
17	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
18	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
19	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
20	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
20/1-2	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/3-4	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/5-6	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/7-8	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/9-10	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
9/1/1	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/2	Pastorał	5	Średni	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/3	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10+1 x YKY 5x6	Kula	70	34
9/1/4	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/5	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/6	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/7	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/8	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/9	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/10	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/11	Pastorał	4	Dobry	1 x YDY 3x2,5	Kula	70	34
9/1/10/1	Pastorał		Dobry	2 x YKY 5x10+1 x YKY 3x2,5	Kula	70	34
9/1/10 /2	Pastorał		Dobry	2 x YDY 3x2,5	Kula	70	34
9/1/10 /3	Pastorał		Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/12	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/13	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/14	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/15	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
10/1/1	WZ	8	Dobry	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	2 x OUS	100	60
10/1/2	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/3	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/4	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/5	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
10/1/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/8	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/9	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/10	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/10/1	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/10/2	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x31 x YKY 5x16+ AsXSn 2x25	OUS	100	60
10/1/10/3	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/10/4	ŻN	8	Średni	AsXSn 2x25	OUS	250	150
10/1/10/5	ŻN	9	Średni	AsXSn 2x25+1 x YKY 3x4	OUS	250	150
10/1/10/6	Stalowy	9	Dobry	1 x YKY 3x4	OUS	100	60
10/1/10/7	ŻN	9	Średni	AsXSn 2x25	OUS	250	150
10/1/10/8	ŻN	9	Średni	AsXSn 2x25	OUS	250	150
10/1/11	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/12	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/13	Stalowy	6	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/14	Stalowy	6	Dobry	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/14/1	Stalowy	6	Dobry	1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/15	Stalowy	8	Dobry	1 x YKY 5x16	2 x OUS	100	60
10/1/16	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/5/2	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
52 R	WZ		Dobry	1 x YKY 5x10+1 x YAKXS 4x25	OUS	100	60
55 R	WZ		Dobry	1 x YAKXS 4x25	OUS	100	60
24/1/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/2	Stalowy	5	Średni	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3	Stalowy	5	Średni	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3/5	Stalowy	4	Średni	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
24/1/4/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/7	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/6/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/6/2	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/7	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/10	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/11	Stalowy	4	Średni	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/13	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	70	34
24/1/13/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	3 x OUS	70	34
24/1/14	Stalowy	8	Dobry	1 x YKY 5x10	3 x OUS	70	34
24/1/1/1	Stalowy	8	Dobry	3 x YKY 5x10	3 x OUS	150	104
24/2/2	Stalowy		Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/3	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/4	Stalowy		Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/5	Stalowy		Dobry	4 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/5/2	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/6/1	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/6/2	Stalowy		Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
12/1/3	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/3	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/5	Pastorał	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/7	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/8	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/9	Stalowy	6	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/10	Stalowy	6	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/11	Stalowy	6	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/12	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	70	34
12/1/3/13	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/15	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35 +	OCP	70	34
A	Stalowy	7	Dobry	1 x YAKY 4x16	2 x OUS	70	34
12/1/3/16	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/17	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/18	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/19	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
12/1/3/20	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/21	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/22	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/23	Stalowy	3	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/24	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Kula	70	34
12/1/3/25	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Kula	70	34
12/1/3/26	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	Kula	70	34
12/1/3/27	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/28	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/29	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34