

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
1/1/1/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x6	OCP	70	34
1/1/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/8/1	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/9	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/10	Pastorał	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/10/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/1/10/2	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/1/12	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/1/15	Stalowy	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/1/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x25	OUS	70	34
1/2/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34
1/2/1/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34
1/2/1/5	WZ	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
1/2/1/7	WZ	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/8	WZ	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/9	WZ	5	Średni	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/10	WZ	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/1/11	WZ	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	400	150
1/2/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/4/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/4/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/4/4	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/5/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/6/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 4x6	OUS	70	34
1/2/6/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/2/6/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	3 x OUS	100	60
1/2/7	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/8/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
1/2/10	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/1	Stalowy	3	Dobry	1 x YKY 5x6	OUS	100	60
1/3/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/2/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 4x10	2 x OUS	100	60

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
1/3/4	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/7/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 3x4	OCP	70	34
1/3/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/10/1	Stalowy	9	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	100	60
1/3/10/2	Stalowy	6	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	100	60
1/3/10/3	Stalowy	6	Dobry	1 x YKY 5x10	2 x OUS	100	60
1/3/11	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/12	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/14	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
1/3/15	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/2	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	70	34
2/1/2/1	WZ	7	Dobry	YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
2/1/2/3	WZ	7	Dobry	YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
2/1/2/6	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/2/7	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	150	104
2/1/3	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/4	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35 1 x YAKY 4x25	OUS	150	104
2/1/4/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/4/2	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/5	WZ	7	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/5/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/5/2	Stalowy	7	Dobry	1 x YAKY 4x35	OZPR	70	34
2/1/6	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/7	WZ	7	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/7/1	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/1/8	WZ	7	Dobry	1 x YAKY 4x35 1 x YAKY 4x25	OUS	150	104

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
2/1/8/1	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	250	150
2/1/8/2	WZ		Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	250	150
2/1/8/3	WZ		Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	250	150
2/1/9	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/1/10	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
2/2/2	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
2/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/5/1	Stalowy		Dobry	1 x YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
2/2/7	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
2/2/9	Stalowy	8	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	70	34
2/2/10	Stalowy	8	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	70	34
3/1/1	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/1/3	Pastorał	4	Średni	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
3/1/4/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x6	2 x OUS	150	104
3/1/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/8/1	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/9/4	Stalowy			2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/10/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/11	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/12	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/12/2	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/13/1	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/14	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/1/17/2	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/18/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/1/18/2	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/2	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x10	OZPR	70	34
3/2/2/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
3/2/3/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/3/4	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/5	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
3/2/10/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x16	OCP	70	34
3/2/12	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35 1 x YKY 5x10	OCP	70	34
3/2/14	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
4/1/1	Stalowy	4	Średni	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/4	Stalowy	4	Średni	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/5/4	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x16	OCP	70	34
4/1/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/1/11	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/2/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35+ 1 x YKY 3x2,5	OCP	70	34
4/2/2/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/2/5	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/3	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
4/2/6	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
5/1/7	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35 1 x YKY 5x25	Kula	70	34
5/1/8	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	70	34
5/1/9	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x6	Kula	70	34
5/4/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
5/4/3	Pastorał	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/3/1	Pastorał	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/3/2	WZ	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUR	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
5/4/3/3	WZ	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUR	70	34
5/4/3/4	WZ	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34
5/4/4	Pastorał	5	Dobry	1 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/5	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/6	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/7	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/8	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/9	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/10	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
5/4/11	Pastorał	6	Dobry	2 x YAKY 4x25	Kula	150	104
6/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/1/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
6/2/7 /5	WZ	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
6/2/7 /6	WZ	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
6/2/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
6/2/9	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OCP	70	34
6/2/10	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x25	OCP	70	34
7/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/1/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/4	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/8	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	2 X OUS	70	34
7/1/9	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/1/10	Stalowy		Dobry	1 x YKY 3x4	OUS	70	34
7/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/2/4	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/3	Stalowy	5	Sredni	3 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/5	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
7/6	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 3x4	MALAGA	70	34
1	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
2	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
3	Pastorał		Dobry	1 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
4	Pastorał		Dobry	1 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
5	Pastorał		Dobry	3 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
6	Pastorał		Dobry	3 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
7	Pastorał		Dobry	3 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
8	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
9	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
10	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
11	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	2 x kula	70	34
12	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	3 x kula	70	34
13	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	3 x kula	70	34
14	Pastorał		Dobry	1 x YAKY 5x16	3 x kula	70	34
15	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
16	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
17	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
18	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
19	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
20	Pastorał		Dobry	2 x YAKY 5x16	ROSA	70	34
20/1-2	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/3-4	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/5-6	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/7-8	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
20/9-10	Słupki LED		Dobry	2 x YDY 3 x2,5		70	34
9/1/1	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/2	Pastorał	5	Średni	2 x YKY 5x10 2 x YKY 5x10+1 x	Kula	70	34
9/1/3	Pastorał	5	Dobry	YKY 5x6	Kula	70	34
9/1/4	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/5	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/6	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/7	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/8	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/9	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/10	Pastorał	4	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/11	Pastorał	4	Dobry	1 x YDY 3x2,5	Kula	70	34
9/1/10/1	Pastorał		Dobry	2 x YKY 5x10+1 x YKY 3x2,5	Kula	70	34
9/1/10 /2	Pastorał		Dobry	2 x YDY 3x2,5	Kula	70	34
9/1/10 /3	Pastorał		Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
9/1/12	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/13	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/14	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
9/1/15	Pastorał	5	Dobry	2 x YKY 5x10	Kula	70	34
10/1/1	WZ	8	Dobry	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	2 x OUS	100	60
10/1/2	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/3	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/4	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/5	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/8	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/9	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/10	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/10/1	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/10/2	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x31 x YKY 5x16+ AsXS _n 2x25	OUS	100	60
10/1/10/3	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/10/4	ŻN	8	Średni	AsXS _n 2x25	OUS	250	150
10/1/10/5	ŻN	9	Średni	AsXS _n 2x25+1 x YKY 3x4	OUS	250	150
10/1/10/6	Stalowy	9	Dobry	1 x YKY 3x4	OUS	100	60
10/1/10/7	ŻN	9	Średni	AsXS _n 2x25	OUS	250	150
10/1/10/8	ŻN	9	Średni	AsXS _n 2x25	OUS	250	150
10/1/11	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/12	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/13	Stalowy	6	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	100	60
10/1/14	Stalowy	6	Dobry	2 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/14/1	Stalowy	6	Dobry	1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/15	Stalowy	8	Dobry	1 x YKY 5x16	2 x OUS	100	60
10/1/16	Stalowy	8	Dobry	1 x YAKY 4x35+1 x YKY 5x16	OUS	100	60
10/1/5/2	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
52 R	WZ		Dobry	1 x YKY 5x10+1 x YAKXS 4x25	OUS	100	60

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
55 R	WZ		Dobry	1 x YAKXS 4x25	OUS	100	60
24/1/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/2	Stalowy	5	Średni	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3	Stalowy	5	Średni	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3/5	Stalowy	4	Średni	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/3/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/4/7	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/6/1	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/6/2	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/7	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/8	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/10	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/11	Stalowy	4	Średni	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/1/13	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x10	2 x OUS	70	34
24/1/13/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x10	3 x OUS	70	34
24/1/14	Stalowy	8	Dobry	1 x YKY 5x10	3 x OUS	70	34
24/1/1/1	Stalowy	8	Dobry	3 x YKY 5x10	3 x OUS	150	104
24/2/2	Stalowy		Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/3	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/4	Stalowy		Dobry	3 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/5	Stalowy		Dobry	4 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/5/2	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/6/1	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/2/6/2	Stalowy		Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
24/3/1	Stalowy		Dobry	1 x YKY 5x10	OCP	70	34
12/1/3	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/1	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
12/1/3/3	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/5	Pastorał	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/7	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/8	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/9	Stalowy	6	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/10	Stalowy	6	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/11	Stalowy	6	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/12	Stalowy	8	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	70	34
12/1/3/13	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/15	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35 +	OCP	70	34
A	Stalowy	7	Dobry	1 x YAKY 4x16	2 x OUS	70	34
12/1/3/16	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/17	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/18	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/19	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/20	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/21	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/22	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/23	Stalowy	3	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/24	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Kula	70	34
12/1/3/25	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Kula	70	34
12/1/3/26	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	Kula	70	34
12/1/3/27	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/28	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/3/29	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/4	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/4/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/9	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/10	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/11	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/12	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/13	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/14	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/1/15	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/1	WZ	7	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/1/1	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/1/2	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/1/3	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/1/4	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104


NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
12/2/1/5	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	150	104
12/2/1/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/2	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	70	34
12/2/3	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/4	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/5	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	2 x OUS	70	34
12/2/6	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	3 x OUS	70	34
12/2/7	WZ	7	Dobry	3 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/8	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/9	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/10	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/11	WZ	7	Dobry	1 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/7/1	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/7/2	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/7/3	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/7/4	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/7/5	WZ	7	Dobry	2 x YAKY 4x35	OUS	150	104
12/2/7/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/7	Pastorał	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/8	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/9	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/10	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/11	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/12	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/13	Stalowy	4	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/14	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/15	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/16	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/17	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/18	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/19	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/20	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/21	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/24	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/25	SP 5	5	Zły	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
12/2/7/26	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/2/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/3	Stalowy	5	Dobry	3 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/3/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
13/1/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/1/5	Stalowy	5	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
13/2/1	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
14/1/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/2/1	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/2/2	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/2/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/2/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/2/6	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/2/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/8	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/9	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/12	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/13	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/15	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/17	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/18	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/19	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/20	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/2/22	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/6/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/6/3	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/6/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/6/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/6/6	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	OCP	70	34
14/1/7/3	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/7/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/7/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/7/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/7/7	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/8	Stalowy		Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/9	Stalowy		Dobry	3 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/9/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/11	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/12	Stalowy	4	Dobry	3 x YKY 5x6	Kula	70	34
14/1/13	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25+1 x YKY 5x6	2 x OUS	70	34
14/1/13/1	Stalowy	7	Dobry	1 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
14/1/14	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
14/1/15	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
14/1/16	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	2 x OUS	70	34
14/1/17	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	2 x OUS	150	104
14/1/18	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	2 x OUS	150	104
14/1/19	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	2 x OUS	150	104
14/1/20	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	150	104
14/1/21	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	150	104
14/1/22	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	150	104
14/1/23	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	150	104
14/1/24	Stalowy	7	Dobry	2 x YAKY 4x25	OUS	150	104
15/1/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/4	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/5	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/6	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/7	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/1/3/8	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/1/1	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Ozdobna	70	34
15/2/1/2	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Ozdobna	70	34
15/2/1/3	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Ozdobna	70	34
15/2/1/4	Pastorał	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	Ozdobna	70	34
15/2/1/7	Stalowy	5	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/6	Stalowy	4	Dobry	2 x YAKY 4x35	OCP	70	34
15/2/7	Stalowy	4	Dobry	1 x YAKY 4x35	OCP	70	34
16/1/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
16/1/1/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
16/1/1/2	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	OCP	70	34
16/1/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
16/1/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
16/1/4	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x6	OCP	70	34
17/1/1	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	KABEL ZASILAJĄCY	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA IST.	PROJ. ŹRÓDŁO LED
17/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	70	34
19/1/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/1/1	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/1/2	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/1/3	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/2	Stalowy	5	Dobry	3 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/2/1	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/3	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	OCP	100	60
19/1/6	Stalowy	4	Dobry	1 x YKY 5x6	OCP	100	60
20/1/1	Stalowy	8	Dobry	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
20/1/2	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
20/1/3	Stalowy	5	Dobry	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
20/1/4	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
20/1/5	Stalowy	4	Dobry	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
20/1/6	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 5x6	OUS	150	104
1 Gotycka	ŻN		Średni	1 x YKY 5x16	2 x OUS	150	104
2 Gotycka	ŻN		Średni	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
3 Gotycka	ŻN		Średni	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
4 Gotycka	ŻN		Średni	2 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
5 Gotycka	Stalowy	5	Średni	1 x YKY 5x6	2 x OUS	150	104
6 Gotycka	Stalowy	5	Dobry	1 x YKY 4x16	2 x OUS	150	104
21/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	34
21/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	34
21/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	34
21/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	34
21/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	34
SO 3 Dąbrow 19	WZ	10	Dobry		OUS	150	104
SO 4 Dąbrow 19	WZ	10	Dobry		OUS	150	104
TO1 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
TO2 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
TO3 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
TO4 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
TO5 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
TO6 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	34
H1 Kwitnąca	Stalowy	7	Dobry		3 x OUS	150	104
H2 Kwitnąca	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	104
H3 Kwitnąca	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	104

Nerudy 7



1.obwód
2.obwód

- oprawa sodowa 70W
- oprawa sodowa 150W
- oprawa rtęciowa 125W
- ◻ słup SP-5
- 1 - oprawa OCP z nakrętką górną
- 2 - oprawa OZPR

 uszkodzenie kablowe

